




LINEA DE PRECAUCIÓN Y PELIGRO





Modelo 400

Precaución...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	400-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	400-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	400-02

Personalizamos tu texto

Modelo 478

Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno cal. 40	478-01
	acrílico de 3 mm.	478-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	478-05
20 x 40 cm.	estireno cal. 40	478-03
	acrílico de 3 mm.	478-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	478-06

Personalizamos tu texto

Modelo 401

Precaución Sustancias tóxicas
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	401-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	401-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	401-02

Modelo 402

Peligro Sustancias tóxicas
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	402-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	402-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	402-02

Modelo 403

Precaución Materiales corrosivos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	403-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	403-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	403-02

Modelo 404

Peligro Materiales corrosivos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	404-01

Modelo 405

Precaución Materiales inflamables
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	405-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	405-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	405-02

Modelo 406

Peligro Materiales inflamables
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	406-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	406-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	406-02

Modelo 407

Material inflamable

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	407-02
20 x 20 cm	estireno calibre 40	407-01



Modelo 408

Precaución Materiales oxidantes
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	408-01



Modelo 409

Peligro Materiales oxidantes
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	409-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	409-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	409-02



Modelo 410

Precaución Materiales explosivos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	410-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	410-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	410-02



Modelo 411

Precaución Líquidos inflamables
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	411-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	411-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	411-02



Modelo 412

Peligro Líquidos inflamables
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	412-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	412-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	412-02



Modelo 413

Peligro Riesgo biológico
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	413-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	413-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	413-02



Modelo 414

Precaución Alto voltaje
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	414-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	414-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	414-02
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	414-03



Modelo 415

Peligro Alto voltaje
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	415-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	415-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	415-02
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	415-03



Modelo 465

Peligro Alto voltaje

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	465-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	465-02
	vinil adherible	465-03
	vinil adherible con luminiscente	465-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	465-05
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	465-06

**Modelo 417**

Peligro Alta tensión
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	417-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	417-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	417-02
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	417-03

**Modelo 416**

Precaución Alta tensión
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	416-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	416-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	416-02
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	416-03

**Modelo 462**

Riesgo Eléctrico
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	462-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	462-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	462-02
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	462-03

**Modelo 466**

Riesgo eléctrico

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	466-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	466-02
	vinil adherible	466-03
20 x 20 cm	vinil adherible con luminiscente	466-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	466-05
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	466-06

**Modelo 419**

Precaución Obstáculos en
zonas transitables
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	419-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	419-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	419-02

**Modelo 420**

Precaución Caída a desnivel
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	420-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	420-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	420-02

**Modelo 421**

Precaución Zona de maniobra
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	421-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	421-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	421-02

**Modelo 422**

Precaución Montacarga en servicio
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	422-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	422-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	422-02

**Modelo 423**

Peligro Montacarga en servicio
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	423-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	423-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	423-02

**Modelo 424**

Precaución Zona de carga y descarga
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	424-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	424-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	424-02

**Modelo 425**

Peligro Zona de carga y descarga
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	425-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	425-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	425-02

**Modelo 426**

Precaución Zona de carga y descarga
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	426-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	426-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	426-02

**Modelo 427**

Peligro Zona de carga y descarga
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	427-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	427-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	427-02

**Modelo 428**

Precaución Carga pesada
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	428-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	428-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	428-02

**Modelo 475**

Precaución Caída de objetos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	475-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	475-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	475-03

**Modelo 429**

Precaución Hombres trabajando
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	429-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	429-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	429-02

**Modelo 430**

Peligro Hombres trabajando
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	430-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	430-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	430-02

**Modelo 431**Precaución No vea la luz de soldar
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	431-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	431-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	431-02

**Modelo 432**Peligro No vea la luz de soldar
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	432-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	432-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	432-02

**Modelo 433**Máquina parada por mantenimiento
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	433-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	433-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	433-02

**Modelo 434**Precaución Máquina en reparación
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	434-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	434-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	434-02

**Modelo 435**

Zona de riesgo

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	435-01

**Modelo 436**

Instalación de gas

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	436-02
20 x 20 cm	estireno calibre 40	436-01

**Modelo 471**Precaución Gas L.P.
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	471-01

**Modelo 450**Riesgo por baja temperatura
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	450-01

**Modelo 451**Riesgo por congelamiento
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	451-01

**Modelo 452**Precaución Superficie caliente
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	452-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	452-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	452-02

**Modelo 453**Precaución Zona de alta temperatura
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	453-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	453-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	453-02

**Modelo 459**Peligro Radiación láser
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	459-01

**Modelo 456**Precaución vidrio
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	456-03
20 x 30 cm	vinil adherible	456-02

**Modelo 455**Precaución Puerta automática
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	455-03
20 x 25 cm	vinil adherible	455-04
20 x 30 cm	estireno calibre 40	455-01

**Modelo 454**Precaución Puerta automática
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	454-01

**Modelo 472**Precaución Almacén temporal...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	472-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40	472-02

**Modelo 473**Precaución Residuos peligrosos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	473-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	473-02

**Modelo 460**Peligro Radiación no ionizante
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	460-01

**Modelo 461**Precaución Radiación ionizante
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	461-01



Modelo 463 Peligro Excavación profunda
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	463-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	463-02



Modelo 467 Válvula de gas

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	467-01



Modelo 469 Espacio Confinado
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	469-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	469-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	469-03



Modelo 470 Espacio Confinado

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	470-01



Modelo 468 Cuidado con el perro
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	468-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40	468-02



Modelo 474 Paso peatonal
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	474-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	474-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	474-03



Modelo 437 Precaución Piso resbaloso
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	437-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	437-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	437-02



Modelo 439 Piso resbaloso (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	439-01



Modelo 440 Piso resbaloso

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	440-01



Modelo 476 Riesgo de Atrapamiento mano
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	476-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	476-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	476-03



Modelo 477 Riesgo de Atrapamiento
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	477-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	477-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	477-03



Modelo 438 Precaución Piso resbaloso (Tipo caballete)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
35 x 55 cm	estireno calibre 100	438-02



Caballetes
Rubbermaid

Medida	Características	CLAVE
28 x 67 cm	plástico resistente, "closed"	1CAB-03
28 x 67 cm	plástico resistente, "caution"	1CAB-04
28 x 67 cm	plástico resistente, "wet floor"	1CAB-05





Etiquetas adheribles



Modelo 441

Mantenga las manos alejadas de la maquinaria en movimiento

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm	vinil adherible	441-01
5 x 10 cm	vinil adherible	441-02



Modelo 442

No retirar esta guarda con la maquinaria trabajando

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm	vinil adherible	442-01
5 x 10 cm	vinil adherible	442-02



Modelo 443

Peligro 110 volts

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm	vinil adherible	443-01
5 x 10 cm	vinil adherible	443-02



Modelo 444

Peligro 220 volts

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm	vinil adherible	444-01
5 x 10 cm	vinil adherible	444-02



Modelo 445

Peligro 440 volts

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm	vinil adherible	445-01
5 x 10 cm	vinil adherible	445-02



Modelo 446

Precaución

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm	vinil adherible	446-01
5 x 10 cm	vinil adherible	446-02



Modelo 447

Precaución. No operar máquina en reparación

Medida	Material	CLAVE
5 x 10 cm	estireno calibre 40	447-01

Señal para colgar en máquinas



Modelo 448

Precaución. No operar máquina en mantenimiento

Medida	Material	CLAVE
5 x 10 cm	estireno calibre 40	448-01

Señal para colgar en máquinas



Modelo 449

Soporte con cadena para pegar etiqueta

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm	estireno calibre 40	449-01
5 x 10 cm	estireno calibre 40	449-02

Señal para colgar en máquinas



Modelo 457

Precaución
Puerta automática

Medida	Material	CLAVE
10 cm Ø	vinil adherible	457-01
20 cm Ø	vinil adherible	457-02



Modelo 458

Precaución
Vidrio

Medida	Material	CLAVE
10 cm Ø	vinil adherible	458-01
20 cm Ø	vinil adherible	458-02

