

LINEA DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA

Señalamientos de Ruta de Evacuación Una Vista



Modelo 128 Ruta de evacuación Izquierda (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	128-17
	vinil adherible luminiscente	128-18
	estireno calibre 40	128-19
	estireno calibre 40 con luminiscente	128-20
20 x 20 cm	estireno calibre 40	128-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	128-12
	acrílico de 3 mm	128-13
	acrílico de 3 mm con luminiscente	128-14
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm	128-15
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm lum.	128-16
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	128-21
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	128-22



Modelo 134 Ruta de evacuación Izquierda
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	134-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	134-02
	acrílico de 3 mm	134-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	134-04
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm lum.	134-06
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm	134-05
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	134-15
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	134-16
20 x 40 cm	estireno calibre 40	134-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	134-08
	acrílico de 3 mm	134-09
	acrílico de 3 mm con luminiscente	134-10
30 x 45 cm	estireno calibre 40	134-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	134-12
50 x 100 cm	estireno calibre 40	134-13
	estireno calibre 40 con luminiscente	134-14



Modelo 137 Ruta de evacuación
Evacuation route Izquierda
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	137-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	137-02
	acrílico de 3 mm	137-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	137-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	137-05
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	137-06

(Bilingüe)



Modelo 117 Salida a la vía Pública
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	117-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	117-02



Modelo 116 Salida a la vía Pública
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	116-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	116-02



Modelo 124 Ruta de evacuación Derecha (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	124-17
	vinil adherible luminiscente	124-18
	estireno calibre 40	124-19
	estireno calibre 40 con luminiscente	124-20
20 x 20 cm	estireno calibre 40	124-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	124-12
	acrílico de 3 mm	124-13
	acrílico de 3 mm con luminiscente	124-14
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm	124-15
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm lum.	124-16
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	124-21
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	124-22



Modelo 130 Ruta de evacuación Derecha
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	130-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-02
	acrílico de 3 mm	130-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	130-04
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm	130-05
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm lum.	130-06
20 x 40 cm	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	130-15
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	130-16
30 x 45 cm	estireno calibre 40	130-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-08
	acrílico de 3 mm	130-09
50 x 100 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	130-10
	estireno calibre 40	130-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-12
50 x 100 cm	estireno calibre 40	130-13
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-14



(Bilingüe)

Modelo 136 Ruta de evacuación
Evacuation route Derecha
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	136-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	136-02
	acrílico de 3 mm	136-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	136-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	136-05
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	136-06



Se puede rotar a la Derecha o Izquierda

Modelo 119 Ruta de evacuación
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	119-07
	estireno calibre 40	119-09
	estireno calibre 40 con luminiscente	119-10
	estireno calibre 40	119-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	119-02
	acrílico de 3 mm	119-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	119-04
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm lum.	119-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	119-11
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	119-12

Señalamientos de Ruta de Evacuación Doble Vista



Reversible

Modelo 121 Ruta de evacuación (doble vista)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	121-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	121-02

No incluye cadena.



Reversible

Modelo 132 Ruta de evacuación (Doble vista)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	132-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	132-02
	acrílico de 3 mm	132-03
30 x 45 cm	estireno calibre 40	132-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	132-06

No incluye cadena.



Reversible

Modelo 126 Ruta de evacuación (doble vista con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	126-11

No incluye cadena.



Señalamientos de Ruta de Evacuación Tipo Bandera



Ruta de evacuación Izquierda
(Tipo bandera con texto)

Modelo 129 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	129-15
	estireno calibre 40 con luminiscente	129-16
	estireno calibre 40	129-11
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	129-12
	acrílico de 3 mm	129-13
	acrílico de 3 mm con luminiscente	129-14



Ruta de evacuación Derecha
(Tipo bandera con texto)

Modelo 125 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	125-15
	estireno calibre 40 con luminiscente	125-16
	estireno calibre 40	125-11
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	125-12
	acrílico de 3 mm	125-13
	acrílico de 3 mm con luminiscente	125-14



Ruta de evacuación Izquierda
(Tipo bandera)

Modelo 135 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	135-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	135-02
	acrílico de 3 mm	135-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	135-04
30 x 45 cm	estireno calibre 40	135-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	135-06



Ruta de evacuación Derecha
(Tipo bandera)

Modelo 131 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	131-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	131-02
	acrílico de 3 mm	131-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	131-04
30 x 45 cm	estireno calibre 40	131-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	131-06



Ruta de evacuación Izquierda
(Tipo bandera)

Modelo 123 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	123-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	123-06
	estireno calibre 40	123-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	123-02
	acrílico de 3 mm.	123-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	123-04



Ruta de evacuación Derecha
(Tipo bandera)

Modelo 120 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	120-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	120-06
	estireno calibre 40	120-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	120-02
	acrílico de 3 mm	120-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	120-04

Señalamientos de Ruta de Evacuación Tipo Plafón



Modelo 133 Ruta de evacuación (Tipo plafón)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	133-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	133-02
	acrílico de 3 mm	133-03
20 x 40 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	133-04
	estireno calibre 40	133-05
30 x 45 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	133-06
	estireno calibre 40	133-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	133-08




Modelo 127 Ruta de evacuación (Tipo plafón)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	127-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	127-12
	acrílico de 3 mm con luminiscente	127-14



Modelo 122 Ruta de evacuación (Tipo plafón)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	122-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	122-06
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	122-02
	acrílico de 3 mm	122-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	122-04



Señalamientos de Ruta de Evacuación con luz



Modelo 193 Ruta de evacuación Izquierda (perfil con luz led)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	Acrílico grabado fondo verde, tapas a pared	193-01
	Acrílico grabado fondo verde, tapas a plafón	193-02



Modelo 196 Ruta de evacuación Izquierda (perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	Acrílico grabado, tapas a pared	196-01
	Acrílico grabado, tapas a plafón	196-02



Modelo 192 Ruta de evacuación Derecha (perfil con luz led)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	Acrílico grabado fondo verde, tapas a pared	192-01
	Acrílico grabado fondo verde, tapas a plafón	192-02




Modelo 195 Ruta de evacuación Derecha (perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	Acrílico grabado, tapas a pared	195-01
	Acrílico grabado, tapas a plafón	195-02

Señalamientos de Escaleras


Se puede rotar para Subir o Bajar



Modelo 162 Escalera Izquierda
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	162-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	162-02
	acrílico de 3 mm	162-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	162-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	162-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	162-08

Se puede rotar para Subir o Bajar



Modelo 163 Escalera Derecha
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	163-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	163-02
	acrílico de 3 mm	163-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	163-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	163-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	163-08

Se puede rotar para Subir o Bajar

Escalera

Modelo 165 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	165-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	165-02
	acrílico de 3 mm	165-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	165-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	165-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	165-08

Escalera (Tipo bandera)

Modelo 164 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	164-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	164-02
	acrílico de 3 mm	164-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	164-04

Señalamientos de Escaleras de Emergencia

Escalera de emergencia
Derecha abajo

Modelo 166 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	166-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	166-02
	acrílico de 3 mm	166-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	166-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	166-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	166-08

Escalera de emergencia
Derecha arriba

Modelo 168 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	168-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	168-02
	acrílico de 3 mm	168-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	168-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	168-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	168-08

Escalera de emergencia
Derecha abajo

Modelo 170 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	170-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	170-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	170-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	170-04

Escalera de emergencia
Izquierda abajo

Modelo 167 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	167-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	167-02
	acrílico de 3 mm	167-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	167-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	167-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	167-08

Escalera de emergencia
Izquierda arriba

Modelo 169 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	169-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	169-02
	acrílico de 3 mm con luminiscente	169-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	169-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	169-08

Escalera de emergencia
Izquierda abajo

Modelo 171 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	171-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	171-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	171-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	171-04

Escalera de emergencia
Izquierda arriba

Modelo 173 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	173-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	173-02

Escalera de emergencia
Derecha arriba

Modelo 172 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	172-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	172-02

Señalamientos de Salida de Emergencia



Salida de emergencia Puerta izquierda

Modelo 101 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	101-05
	vinil adherible luminiscente	101-06
	estireno calibre 40	101-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	101-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	101-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	101-02
	acrílico de 3 mm	101-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	101-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	101-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	101-10



Salida de emergencia Puerta izquierda

Modelo 103 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	103-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	103-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	103-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	103-04



(Bilingüe)

Salida / Exit Puerta izquierda

Modelo 105 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	105-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	105-02
	acrílico de 3 mm con luminiscente	105-04



Salida de emergencia (sólo texto)

Modelo 106

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	106-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	106-02
	acrílico de 3 mm	106-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	106-04
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm	106-05
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm lum.	106-06
20 x 40 cm	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	106-13
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	106-14
	estireno calibre 40	106-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	106-08
	acrílico de 3 mm	106-09
	acrílico de 3 mm con luminiscente	106-10
30 x 45 cm	estireno calibre 40	106-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	106-12



Salida de emergencia Puerta derecha

Modelo 100 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	100-05
	estireno calibre 40	100-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	100-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	100-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	100-02
	acrílico de 3 mm	100-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	100-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	100-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	100-10



Salida de emergencia Puerta derecha

Modelo 102 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	102-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	102-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	102-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	102-04



(Bilingüe)

Salida / Exit Puerta derecha

Modelo 104 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	104-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	104-02
	acrílico de 3 mm	104-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	104-04



Salida de emergencia

Modelo 182 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	182-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	182-02
	acrílico de 3 mm	182-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	182-04
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm	182-05
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm lum.	182-06
20 x 40 cm	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	182-15
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	182-16
	estireno calibre 40	182-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	182-08
	acrílico de 3 mm	182-09
	acrílico de 3 mm con luminiscente	182-10
30 x 45 cm	estireno calibre 40	182-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	182-12
50 x 100 cm	estireno calibre 40	182-13
	estireno calibre 40 con luminiscente	182-14



(Bilingüe)

Salida de emergencia
Emergency exit

Modelo 185 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	185-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	185-02
	acrílico de 3 mm	185-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	185-04



Señalamientos de Salida de Emergencia con luz

Salida de emergencia
(perfil con luz led)

Modelo 194 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	Acrílico grabado fondo verde, tapas a pared	194-01
	Acrílico grabado fondo verde, tapas a plafón	194-02

Salida de emergencia
(perfil con luz led)

Modelo 197

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	Acrílico grabado, tapas a pared	197-01
	Acrílico grabado, tapas a plafón	197-02

Señalamientos de Salida



Salida

Modelo 186 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	186-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	186-02
	acrílico de 3 mm.	186-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	186-04
30 x 45 cm	estireno calibre 40	186-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	186-06



Exit

Modelo 191 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	191-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	191-02
	acrílico de 3 mm.	191-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	191-04



Salida a la vía pública Derecha

Modelo 189 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	189-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	189-02



Salida a la vía pública Izquierda

Modelo 190 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	190-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	190-02


Señalamientos de Salida y Salida de emergencia tipo bandera



Salida de emergencia (Tipo bandera)

Modelo 183 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	183-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	183-02
	acrílico de 3 mm.	183-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	183-04



Salida (Tipo bandera)

Modelo 187 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	187-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	187-02
	acrílico de 3 mm.	187-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	187-04



Salida

Modelo 112

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	112-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	112-02
	acrílico de 3 mm.	112-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	112-04
30 x 45 cm	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	112-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	112-08
	estireno calibre 40	112-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	112-06



Exit

Modelo 118 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	118-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	118-02
	acrílico de 3 mm	118-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	118-04

Señalamientos de Salida y Salida de emergencia tipo plafón



Modelo 108 Salida de emergencia (Tipo plafón)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	108-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	108-02
	acrílico de 3 mm.	108-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	108-04



Modelo 184 Salida de emergencia (Tipo plafón) NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	184-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	184-02
	acrílico de 3 mm.	184-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	184-04



Modelo 110 Salida de emergencia

Medida	Material	CLAVE
6 x 19 cm	lámpara de emergencia 30 leds	1LAM-23
	lámpara de emergencia 60 leds	1LAM-21
	lámpara de emergencia 90 leds	1LAM-22
	vinil adherible para lámpara de 30 leds	110-06
	vinil adherible para lámpara de 60 leds	110-04
6 x 38 cm	vinil adherible para lámpara de 90 leds	110-05

Flechas con y sin texto



Modelo 138 Salida Flecha izquierda

Medida	Material	CLAVE
5 x 20 cm	estireno calibre 40	138-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	138-02
	acrílico de 3 mm	138-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	138-04
	vinil adherible	138-05
	vinil adherible luminiscente	138-06



Modelo 139 Salida Flecha derecha

Medida	Material	CLAVE
5 x 20 cm	estireno calibre 40	139-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	139-02
	acrílico de 3 mm	139-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	139-04
	vinil adherible	139-05
	vinil adherible luminiscente	139-06




Modelo 114 Salida (Tipo plafón)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	114-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	114-02
	acrílico de 3 mm.	114-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	114-04




Modelo 188 Salida (Tipo plafón) NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	188-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	188-02
	acrílico de 3 mm.	188-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	188-04



Modelo 140 Flecha

Medida	Material	CLAVE
5 x 20 cm	estireno calibre 40	140-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	140-02
	acrílico de 3 mm	140-03
	vinil adherible	140-05
15 x 30 cm	vinil adherible luminiscente	140-06
	estireno calibre 40	140-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	140-08



Modelo 143 Tira de vinil luminiscente Para adherir al piso

Medida	Material	CLAVE
1 x 100 cm	vinil adherible luminiscente	143-01
2 x 100 cm	vinil adherible luminiscente	143-02



Modelo 141 Tira de vinil luminiscente Flecha para adherir en muro

Medida	Material	CLAVE
5 x 100 cm	vinil adherible luminiscente (16 flechas)	141-01



Modelo 142 Tira de vinil luminiscente Flecha para adherir al piso

Medida	Material	CLAVE
1 x 100 cm	vinil adherible luminiscente (38 flechas)	142-01
2 x 100 cm	vinil adherible luminiscente (20 flechas)	142-02



Modelo 144 Botón con flecha de vinil luminiscente Para adherir al piso

Medida	Material	CLAVE
5 cm de Ø	vinil adherible luminiscente	144-01



Modelo 145 Botón con 2 flechas de vinil luminiscente Para adherir al piso

Medida	Material	CLAVE
5 cm de Ø	vinil adherible luminiscente	145-01

Cerámica fotoluminiscente



- ¡No requerirá mantenimiento alguno, durante muchos años!
- Fabricada para uso rudo.
- Se puede lavar con agua y jabón o cualquier producto para limpiar pisos.
- Destella incluso bajo el agua.
- Su capacidad de iluminar y absorber luz natural o artificial, durará muchos años aunque se camine en ella todo el día.



Medida	Material	CLAVE
10 x 10 cm	cerámica fotoluminiscente	1CER-01

Señalamientos de Botiquín y Primeros Auxilios




Modelo 149 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* Primeros auxilios (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	149-05
	estireno calibre 40	149-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	149-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	149-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	149-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	149-08



Modelo 151 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* Servicio médico

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	151-06
	estireno calibre 40	151-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	151-02
	acrílico de 3 mm	151-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	151-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	151-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	151-08



Modelo 152 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* Botiquín

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	152-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	152-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	152-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	152-04



Modelo 150 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* Botiquín

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	150-05
	vinil adherible luminiscente	150-06
	estireno calibre 40	150-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	150-08
	estireno calibre 40	150-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	150-02
	acrílico de 3 mm	150-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	150-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	150-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	150-10



Modelo 148 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* Primeros auxilios


Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	148-06
	estireno calibre 40	148-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	148-02
	acrílico de 3 mm	148-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	148-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	148-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	148-08



Modelo 153 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* Primeros auxilios


Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	153-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	153-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	153-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	153-04

Señalamientos de botiquín y Primeros Auxilios tipo bandera



Botiquín tipo bandera
Modelo A103 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	A103-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	A103-02



Botiquín tipo bandera
Modelo A104 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	A104-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	A104-02

Señalamientos de Condición Segura



Punto de reunión
Modelo 159 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	159-06
	estireno calibre 40	159-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	159-02
	acrílico de 3 mm	159-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	159-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	159-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	159-08



Punto de reunión
Modelo 161 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	161-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	161-02
25 x 35 cm	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	161-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	161-08
	estireno calibre 40	161-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	161-04
	lámina galvanizada Cal. 22	161-05
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	161-06



Zona de menor riesgo
Modelo 156 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	156-06
	estireno calibre 40	156-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	156-02
	acrílico de 3 mm	156-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	156-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	156-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	156-08



Zona de menor riesgo (Con texto)
Modelo 178 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	178-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	178-08
	estireno calibre 40	178-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	178-02
	acrílico de 3 mm	178-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	178-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	178-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	178-10



Punto de reunión (Con texto)
Modelo 160 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	160-05
	estireno calibre 40	160-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	160-02
	acrílico de 3 mm	160-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	160-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	160-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	160-08



Zona de menor riesgo
Modelo 179 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	179-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	179-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	179-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	179-04



Puesto de mando
Modelo A101 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	A101-01



Regadera y Lavaojos
Modelo A102 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	A102-01



Lavaojos
Modelo 154 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	154-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	154-02



Regaderas de emergencia
Modelo 146 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	146-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	146-02



Regaderas
Modelo 147 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008


Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	147-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	147-02



Modelo A106  **NUEVO** Punto de reunión tipo paleta doble vista

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	trovicol blanco de 6 mm.	 Hasta agotar existencias A106-01
	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	A106-07
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	A106-08


Mango metálico de 1.9 x 22 cm.



Modelo 824  **NUEVO** Señal personalizable con vinil negro tipo paleta doble vista

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	trovicol blanco de 6 mm.	 Hasta agotar existencias 824-01
	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	824-05
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	824-06

Mango metálico de 1.9 x 22 cm.  Personalizamos tu texto



Modelo A107  **NUEVO** Punto de reunión tipo paleta doble vista

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	A107-03
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	A107-04

Mango metálico de 1.9 x 188.5 cm.

*Si requiere hacer alguna modificacion a estas señales, en medida, material pictograma, texto podemos fabricarla de acuerdo a sus necesidades

**ESTA PUERTA
DEBE
PERMANECER
CERRADA**

Modelo 180 Esta puerta debe permanecer cerrada

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	180-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	180-02

Norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico



**KIT CONTROL
DE DERRAMES**

Modelo 198 Kit control de derrames

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	198-01



CAMILLA

Modelo 155 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* Camilla

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	155-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	155-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	155-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	155-04



Modelo 174 Qué hacer en caso de sismos o incendios

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	174-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	174-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	174-13
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	174-14
	estireno calibre 40	174-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	174-04
30 x 40 cm	acrílico de 3 mm	174-05
	acrílico de 3 mm con luminiscente	174-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	174-15
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	174-16
	estireno calibre 40	174-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	174-08
40 x 50 cm	acrílico de 3 mm	174-09
	acrílico de 3 mm con luminiscente	174-10
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	174-17
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	174-18
60 x 73 cm	estireno calibre 40	174-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	174-12



(Bilingüe)

Modelo 177 Qué hacer en caso de sismos o incendios

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm	estireno calibre 40	177-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	177-02
	acrílico de 3 mm	177-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	177-04
40 x 50 cm	estireno calibre 40	177-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	177-06
	acrílico de 3 mm	177-07
	estireno calibre 40	177-09
60 x 73 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	177-10

**EN CASO DE
SISMO O INCENDIO,
NO UTILICE
EL ELEVADOR,
USE LA ESCALERA**



P

Modelo 181 En caso de sismo o incendio, no utilice...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	181-01

Norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico

Modelo 199 Kit control de derrames

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	199-01
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	199-02



Modelo 175 Qué hacer en caso de huracán

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm	estireno calibre 40	175-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	175-02
40 x 50 cm	estireno calibre 40	175-05
40 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	175-06
60 x 73 cm	estireno calibre 40	175-09
60 x 73 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	175-10



Modelo 176 Qué hacer en caso de inundación

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm	estireno calibre 40	176-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	176-02
60 x 73 cm	estireno calibre 40	176-09



Modelo A100 Qué hacer en caso de balacera

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm	estireno calibre 40	A100-01



P

Modelo A105 Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno cal. 40	A105-01
	acrílico de 3 mm.	A105-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	A105-05
20 x 40 cm.	estireno cal. 40	A105-03
	acrílico de 3 mm.	A105-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	A105-06

T Personalizamos tu texto