




LINEA VIAL





Modelo 463

Peligro Excavación profunda
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	463-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	463-02



Modelo 800

10 KM/H Máxima

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	800-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	800-02
	lámina galvanizada Cal. 22	800-03
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	800-04
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	800-05
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 16	800-06
	lámina galvanizada Cal. 16	800-07
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	800-08



Modelo 818

Velocidad Máxima (Sin número)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	818-01
	lámina galvanizada calibre 22	818-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	818-02
	lámina galvanizada calibre 22	818-04

Personalizamos tu número



Modelo 819

Entrada y salida
de vehículos

Medida	Material	CLAVE
30 x 60 cm.	estireno calibre 40	819-01



Modelo 820

Entrada y salida
las 24 horas

Medida	Material	CLAVE
30 x 60 cm.	estireno calibre 40	820-01



Modelo 810

Cruce peatonal
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	810-01
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	810-02



Modelo 805

Estacionamiento
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	805-01



Modelo 806

Estacionamiento
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	806-01
	estireno calibre 40	806-02
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	806-03
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	806-05
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 16	806-06

Personalizamos tu texto



Modelo 807

Altura máxima...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	807-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	807-02
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	807-03

Personalizamos tu número



Modelo 801

No estacionarse (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	801-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	801-02
	estireno calibre 40	801-03
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	801-04
	lámina galvanizada Cal. 22	801-05
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	801-06
	lámina galvanizada Cal. 16	801-08
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	801-09



Modelo 802

No estacionarse

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	802-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	802-02
	lámina galvanizada Cal. 22	802-03
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	802-04
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	802-05

Personalizamos tu texto



Modelo 811

Cruce escolar
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	811-01
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	811-02



Modelo 808

Obra en construcción

Medida	Material	CLAVE
45 x 122 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	808-01



Modelo 816

Zona en obras
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	816-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	816-02



Modelo 817

Obra en construcción
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	817-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	817-02



Modelo 255

Prohibido el paso (moto, bicicleta)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	255-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	255-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	255-02



Modelo 813

No hay paso

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	813-01
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	813-02



Modelo 814

Cesto de basura
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	814-01



Modelo 812

Ceda el paso

Medida	Material	CLAVE
61 x 61 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	812-01
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	812-02



Modelo 803

Alto

Medida	Material	CLAVE
35 x 35 cm.	estireno calibre 40	803-01
61 x 61 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	803-02
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	803-03



Poste PTR

Medida	Caracterísitcas	CLAVE
1 1/2" x 3 m.	poste galvanizado ptr cal. 14	1POS-05
2" x 3 m.	poste galvanizado ptr cal. 14	1POS-06
20x 91 cm.	nomenclatura para calle lámina Cal.16	S/ pedido



Espejo convexo

Medida	Características	CLAVE
12" Ø	espejo acrílico convexo	1ESP-01
18" Ø	espejo acrílico convexo	1ESP-02
36" Ø	espejo acrílico convexo	1ESP-03
36" Ø	espejo domo completo de acrílico	1ESP-04



Modelo 804

Alto - Siga tipo paleta doble vista

Medida	Material	CLAVE
--------	----------	-------

35 x 35 cm.	trovicel blanco de 6 mm.	804-01
-------------	--------------------------	---------------

Mango de trovicel de 5.5 x 16 cm.



Modelo 821




Alto - Siga tipo paleta doble vista

Medida	Material	CLAVE
--------	----------	-------

30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	821-07
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	821-08

Mango metálico de 1.9 x 22 cm.



Modelo 826



Alto - Siga tipo paleta doble vista

Medida	Material	CLAVE
--------	----------	-------

30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	826-03
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	826-04

Mango metálico de 1.9 x 188.5 cm.



Modelo 822  NUEVO Estacionamiento tipo paleta doble vista

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio blanco de 3 mm.	822-07
	panel compuesto de aluminio blanco de 3 mm. con reflejante	822-08


Mango metálico de 1.9 x 22 cm.



Modelo 823  NUEVO Valet Parking tipo paleta doble vista

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	823-07
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	823-08

Mango metálico de 1.9 x 22 cm.



Modelo 824  NUEVO Señal personalizable con vinil negro tipo paleta doble vista

Medida	Material	CLAVE
	troviciel blanco de 6 mm.	 Hasta agotar existencias 824-01
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	824-05
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	824-06

Mango metálico de 1.9 x 22 cm.

 Personalizamos tu texto





violetas y pegamento

Características

amarilla 2 caras hersan

blanca 2 caras hersan

Kit de pegamento epóxico para violetas, boyas o topes,
1 kg. blanco y 1 kg. negro

CLAVE

IVIA-17

IVIA-18

IPEG-03



Triángulo reflejante de seguridad

Características

triángulo reflejante vial, por pieza

CLAVE

ITRI-02



Barricada

Medida

125.5 cm.

Características

barricada de 1 cara reflejante

CLAVE

IBAR-03



Trafitambo

Medida

115 x 39 x 50 cm.

Características

trafitambo sin reflejante sin base

base negra para trafilambo

reflejante para trafilambo con 2 franjas

CLAVE

ITAM-03

IBAS-04

REF-04



Lámpara de destello solar

Luz amarilla

Características

sensor de luz para encendido, panel solar de silicón monocristalino,
mica hecha de poliestireno, base de polipropileno, cuenta con 4 leds
de 5 mm. de alta intensidad

CLAVE

ILAM-18




Conos

Medidas	Características	CLAVE
45 cm.	flexible sin reflejante	1CON-01
71 cm.	flexible sin reflejante	1CON-02
91 cm.	flexible sin reflejante	1CON-10
	reflejante para traficono de 45, 71 y 91 cm.	REF-02
	reflejante adicional para traficono de 45, 71 y 91 cm.	REF-05



Postes y cadenas

Medidas	Características	CLAVE
6 mm. x 1 m.	cadena plástica amarilla por metro	1CAD-04
6 mm. x 50 m.	cadena plástica amarilla por rollo	1CAD-03
9 x 115 cm.	poste alineador con base negra sin reflejante, 1 paleta para reflejante. Medidas: 9 x 15 cm.	1POS-07
	reflejante para poste alineador	REF-07



Boya metálica

Medida	Características	CLAVE
22 x 22 cm.	boya metálica con 4 clavos y reflejante	1BOY-01




microesfera para pintura de tráfico

Características	CLAVE
microesfera reflejante para pintura vial, bolsa de 25 kg.	1MIC-01




Pintura para tráfico

Cantidad	Colores	CLAVE
19 litros	amarilla	1PIN-07
1 litro	amarilla	1PIN-08
19 litros	blanca	1PIN-09
1 litro	blanca	1PIN-10
19 litros	verde	1PIN-11
1 litro	verde	1PIN-12



Pirámides de Control

Medida	Color	CLAVE
18 cm.	azul marino, sin número	1PIR-01
18 cm.	blanca, sin número	1PIR-02
18 cm.	café, sin número	1PIR-03
18 cm.	gris, sin número	1PIR-04
18 cm.	naranja, sin número	1PIR-05
18 cm.	negra, sin número	1PIR-06
18 cm.	roja, sin número	1PIR-07
18 cm.	rosa, sin número	1PIR-08
18 cm.	verde, sin número	1PIR-09
18 cm.	amarilla, sin número	1PIR-10
18 cm.	morada, sin número	1PIR-11
18 cm.	vino, sin número	1PIR-12
6 cm.	juego de 3 números vinil adherible	1300-01




Banderín naranja para tractocamión

Medidas	Características	CLAVE
22 x 41 cm.	Banderín naranja de polietileno de baja densidad y alta resistencia. Contiene aditivos como retardante a la flama, protectores contra rayos U.V. antienviejecimiento	2BAN-01



Banderín naranja

Medidas	Características	CLAVE
20 x 31 cm.	Banderín naranja de polietileno pvc flexible, contiene retardante al fuego, resistente al agua y a la intemperie	2BAN-02



Malla delimitante de obra

Medida	Características	CLAVE
1.20 x 30 m.	malla delimitante de obra color naranja.	1MAL-01



Bastón luminoso con 4 funciones

luz color roja

Características	CLAVE
Bastón luminoso con batería recargable, diámetro total 3.9 cm. alto 29 cm.	1LAM-19



Cono de viento

Medidas	Características	CLAVE
10"	con indicador de viento de vinil	1CON-51
18"	con indicador de viento de vinil	1CON-53
10"	herraje plata cono de viento	1HER-01
18"	herraje plata cono de viento	1HER-03




Banderola de malla

Características	CLAVE
40 x 45 cm. con tiras reflejantes	1BAN-01



Banderola de lona

Características	CLAVE
40 x 45 cm. con tiras reflejantes	1BAN-02



Cintas de marcaje

Para piso

Medida	Color	CLAVE
24 mm. x 33 m.		1CIN-71
48 mm. x 33 m.		1CIN-51
96 mm. x 33 m.		1CIN-52
48 mm. x 33 m.		1CIN-54
96 mm. x 33 m.		1CIN-55
48 mm. x 33 m.		1CIN-56
96 mm. x 33 m.		1CIN-57
48 mm. x 33 m.		1CIN-58
96 mm. x 33 m.		1CIN-59
48 mm. x 33 m.		1CIN-60
96 mm. x 33 m.		1CIN-61
48 mm. x 33 m.		1CIN-62
96 mm. x 33 m.		1CIN-63
48 mm. x 33 m.		1CIN-64
96 mm. x 33 m.		1CIN-74
48 mm. x 33 m.		1CIN-65
96 mm. x 33 m.		1CIN-66
48 mm. x 33 m.		1CIN-67
96 mm. x 33 m.		1CIN-68
48 mm. x 33 m.		1CIN-69
96 mm. x 33 m.		1CIN-70



Cinta de marcaje económica


Medida	Color	CLAVE
48 mm. x 18 m.	amarilla con negro	1CIN-85

*Si requiere hacer alguna modificacion a estas señales, en medida, material pictograma, texto podemos fabricarla de acuerdo a sus necesidades



Cintas Antiderrapantes

Medida	Colores	CLAVE
1" x 18 m.	negra	1CIN-21
2" x 18 m.	negra	1CIN-23



Cintas Antiderrapantes

Medida	Colores	CLAVE
1" x 18 m.	negro con amarillo	1CIN-30
2" x 18 m.	negro con amarillo	1CIN-29



Cinta plástica precaución

Medidas	Características	CLAVE
7.5 x 300 m.	cinta plástica con texto precaución	1CIN-32



Cinta plástica prohibido el paso

Medidas	Características	CLAVE
7.5 x 300 m.	cinta plástica con texto prohibido el paso	1CIN-33



Cinta plástica peligro

Medidas	Características	CLAVE
7.5 x 300 m.	cinta plástica con texto peligro	1CIN-31



Cinta plástica mantenga sana distancia

Medidas	Características	CLAVE
14.5 cm. x 50 m.	cinta con 97 etiquetas medida aprox. del texto 37 x 10 cm. c/u	1CIN-50



Postes Unifila

Características	CLAVE
Poste negro porta letrero tipo "T"	1POS-53
Poste aluminio con cinta azul rey 2 metros	1POS-54
Poste negro con cinta azul rey 2 metros	1POS-55
Poste unifila aluminio mate de lujo universal	1POS-62
Poste unifila negro cinta roja 2 metros mixto	1POS-65
Poste unifila de lujo negro cinta azul rey 2 metros universal	1POS-66

Consulta colores disponibles de cinta.